

QUESTÕES 1 A 20: Políticas Públicas em Saúde, SUS

01- São parâmetros para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Humanização na atenção básica; **EXCETO:**

- a) Garantia de participação dos trabalhadores em atividades de educação permanente em saúde
- b) Demanda acolhida e atendida de acordo com a avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis de assistência
- c) Organização do trabalho, com base em equipes multiprofissionais e atuação transdisciplinar
- d) Promoção de atividades de valorização e de cuidados aos trabalhadores da saúde

02- Quanto aos princípios e diretrizes do SUS é correto afirmar:

- a) Universalidade significa condições de acesso a todos os trabalhadores que contribuem para previdência social
- b) Integralidade é a organização de programas que atendam a todas as doenças mais prevalentes
- c) O Controle Social é a participação dos usuários na gestão do sistema. Seus fóruns oficiais são as conferências e os conselhos de saúde
- d) Equidade é a garantia de atendimento a todas as pessoas da mesma maneira, em todos os lugares

03- Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, objetiva, em sua estrutura interna, efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas de gestão e fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde e a produção de sujeitos. Trata-se da Política Nacional de:

- a) Humanização
- b) Atenção à saúde dos povos indígenas
- c) Saúde bucal
- d) Saúde da pessoa idosa

04- Na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é assegurado a todos os cidadãos o direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de Saúde. O acesso aos serviços se dará prioritariamente por:

- a) unidade de escolha do usuário
- b) unidades de pronto atendimento
- c) serviços de saúde da atenção básica próximos ao local de moradia
- d) serviços de emergência

05- O Pacto pela Saúde compreende um conjunto de compromissos estabelecidos entre gestores da saúde nas três esferas de governo, no campo da gestão do sistema e da atenção à saúde, com o objetivo de fortalecimento do SUS. O Pacto foi construído por meio de muita negociação entre representantes de:

- a) Usuário do SUS, Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde
- b) Ministério da Saúde, Usuário do SUS e Conselho de Secretários Municipais de Saúde
- c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conasems)
- d) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Conselho de Secretários Estaduais de Saúde (Conasems) e usuário do SUS

06- Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, de acordo com a art. 4º da Lei nº 8.142/1990, os municípios, estados e Distrito Federal deverão contar com:

- a) Conselho de Saúde, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde, relatórios de gestão, Perfil demográfico e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
- b) Fundo de Saúde, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Conselho de Saúde, relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
- c) Fundo de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Conselho de Saúde, Plano de Saúde e Plano Quinquenal;
- d) Perfil epidemiológico, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde, relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão para elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários

07- De acordo com a Lei 8080/ 1990, compreendem ações de Vigilância Sanitária aquelas:

- a) que proporcionam o conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer natureza dos fatores condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
- b) que informam ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho
- c) que visam a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho
- d) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde

08- A lei nº 8142/90 estabelece que:

a) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos

b) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde é papel do Ministério da Saúde e dos representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais

c) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos

d) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura prioritária da rede hospitalar de alta complexidade

09- De acordo com a Portaria/GM Nº 399, de 22/02/2006, uma das prioridades do Pacto de Gestão é estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase no(a):

a) educação na saúde e na escola sindical

b) planejamento centrado no gestor e na regionalização

c) planejamento centrado no gestor e no planejamento estratégico

d) descentralização e na regionalização

10- De acordo com a Lei 8080/1990 em seu artigo 16, compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde:

a) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica

b) executar serviços de saúde do trabalhador

c) coordenar serviços de alimentação e nutrição

d) definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública

11- As reuniões ordinárias da Conferência de Saúde, de acordo com § 1.º do artigo 1 da Lei 8142/1990, obedecem à periodicidade de:

a) 04 anos

b) 02 anos

c) 06 meses

d) 03 meses

12- Assinale a alternativa que corresponde à prioridade do Pacto pela Vida acrescentada pela Portaria GM/MS nº 2.669 de 03 de novembro de 2009:

a) redução da mortalidade infantil e materna

b) saúde do homem

c) controle do câncer de colo de útero e de mama

d) atenção à saúde do idoso

13- De acordo com a Lei 8142/1990, o Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde em caráter:

a) permanente e deliberativo

b) permanente e consultivo

c) apenas deliberativo

d) apenas consultivo

14- De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, é garantido ao usuário:

a) ser submetido a exame, sem conhecimento e consentimento, nos locais de trabalho (pré-admissionais ou periódicos), nos estabelecimentos prisionais e de ensino, públicos ou privados

b) o acesso à continuidade da atenção com o apoio domiciliar, quando pertinente, sem treinamento em autocuidado que maximize sua autonomia ou acompanhamento em centros de reabilitação psicossocial ou em serviços de menor ou maior complexidade assistencial.

c) o recebimento, quando internado, de visita de médico de sua referência, que não pertença àquela unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário.

d) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma condicional, em qualquer unidade do sistema

15- É considerado como uma das diretrizes de maior relevância ética / estética / política da Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde:

a) Grupo de Trabalho de Humanização

b) Colegiado Gestor

c) Contrato de Gestão

d) Acolhimento

16- Em relação aos recursos humanos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) são feitas as afirmações a seguir:

I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidas em regime de tempo integral

II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS

III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento

IV - A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo

Estão corretas:

a) II e III

b) I e III

c) I e IV

d) II e IV

17- Sobre a direção do Sistema Único de Saúde são feitas as afirmações a seguir:

- I. No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social
 - II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
 - III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
 - IV. A direção do Sistema Único de Saúde é única
- Estão corretas:
- a) II, III e IV
 - b) I e II e IV
 - c) I, II e III
 - d) I, III e IV

18- Considere as afirmativas abaixo de acordo com o documento “Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão”, que tem por objetivo consolidar o SUS.

- I. A implementação desse pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS – possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS com os usuários dos serviços
- II. Saúde do idoso, redução da mortalidade infantil e materna, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica são algumas das prioridades do Pacto pela Vida.
- III. Dentre os objetivos e metas para o Controle do Câncer de Mama está o de ampliar para 90% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- IV. Assumir a Estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais estão entre os objetivos do Fortalecimento da Atenção Básica.

Assinale a alternativa em que **TODAS** as afirmativas indicadas são verdadeiras:

- a) I e III
- b) I e II
- c) II e IV.
- d) III e IV

19- As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo:

- a) Ministério da Saúde
- b) Congresso Nacional
- c) Presidente da República
- d) Respetivo conselho

20- Quanto à gestão financeira do SUS, é incorreto afirmar que:

- a) Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados na Lei 8080/90 serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados
- b) Um terço dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio
- c) As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo nacional de Saúde, observado o critério da Lei 8080/90, os recursos financeiros correspondentes as dotações consignadas no orçamento da seguridade social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS
- d) Na distribuição dos recursos financeiros da seguridade social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no orçamento da seguridade social

QUESTÕES 21 A 50: Conteúdo Específico

21 - Assinale a afirmativa que apresenta as etapas do rastreamento do câncer de colo uterino:

- a) aplicação do exame de rastreamento, identificação dos casos positivos, confirmação diagnóstica e tratamento
- b) identificação da faixa etária da mulher, à periodicidade da realização do exame de citopatológico, revisão da lâmina e tratamento
- c) exame de preventivo, aplicação dos fluxogramas da abordagem sindrômica das DST, encaminhamento das lâminas para o laboratório e exame de revisão em 6 meses
- d) exame clínico-ginecológico, coleta de material cervical para exame de preventivo, identificação das lesões precursoras, encaminhamento para o nível secundário de atenção e agendamento de novo preventivo a cada ano

22- As principais indicações para o exame de Ultrassonografia (USG) de mama são:

- a) exame complementar a mamografia na mulher acima de 40 anos e diagnóstico de coleções
- b) nas doenças inflamatórias e abscessos e para diagnosticar displasia mamária
- c) nas alterações do exame clínico no ciclo gravídico puerperal e mulheres com história de câncer
- d) diagnóstico diferencial das lesões sólidas e císticas e na jovem com lesão palpável

23- Com relação ao colo do útero é na zona de transformação que:

- a) se localizam mais de 90% das lesões precursoras ou malignas do colo do útero
- b) não ocorre obstrução dos ductos excretores das glândulas endocervicais subjacentes dando origem aos cistos de Naboth
- c) se encontra a ectocérvice
- d) origina-se um novo epitélio também chamado de segunda mucosa

24- Assinale a alternativa que indica os quatro fluxogramas para a Abordagem Sindrômica das DST:

- a) úlceras genitais, corrimento vaginal, corrimento uretral e dor pélvica
- b) infecção pelo HIV, corrimento uretral masculino, cervicite e infecção pelo HTLV
- c) infecção pelo HPV, corrimento vaginal, infecção pelo HIV e corrimento uretral
- d) hepatites virais, infecção pelo HIV, infecção pelo HPV e infecção pelo HTLV

25 - Uma mulher foi examinada na consulta de enfermagem ginecológica e foi detectada tricomoníase vaginal. A conduta mais **CORRETA** para o caso é:

- a) realizar o teste do pH vaginal e o exame de citologia oncótica e só após a confirmação diagnóstica é que se deve tratar a mulher
- b) solicitar o teste de PCR por ser o exame padrão-ouro para esse tipo de situação e posteriormente tratar a mulher e as suas parcerias sexuais
- c) realizar o tratamento dela e do parceiro e só após realizar a citologia oncótica
- d) tratar imediatamente tanto a mulher como o seu parceiro, além de realizar a coleta para exame citológico

26- O Ministério da Saúde define como infértil o casal que após:

- a) seis meses de vida sexual ativa, com freqüência de coito de pelo menos duas vezes por semana e sem uso de método anticoncepcional, não conseguiu engravidar
- b) um ano de vida sexual ativa, com freqüência de coito de pelo menos duas vezes por semana e sem uso de método anticoncepcional, não conseguiu engravidar
- c) dois anos de vida sexual ativa, com freqüência de coito de pelo uma vez por semana e sem uso de método anticoncepcional, não conseguiu engravidar
- d) dois anos de vida sexual ativa, com freqüência de coito de pelo menos duas vezes por semana e sem uso de método anticoncepcional, conseguiu engravidar, porém apresentou abortos habituais

27- JJBM, sexo masculino, 72 anos, foi encaminhado para você com um resultado de 10% de HbA1c. Encontrava-se emagrecido, com queixas de poliúria, polidipsia e fadiga. Seu procedimento ao receber este cliente é:

- a) encaminhá-lo para a consulta com o Clínico e agendar a consulta de enfermagem
- b) mensurar a glicemia e encaminhá-lo para a Unidade de Pronto-Atendimento
- c) mensurar a glicemia capilar e agendar a consulta de enfermagem
- d) solicitar glicemia de jejum e proceder a consulta de enfermagem

28- Segundo o Calendário Básico de Vacinação do Ministério da Saúde, devem ser aplicadas ao nascer as seguintes vacinas:

- a) Contra a hepatite B e poliomielite
- b) BCG e contra a hepatite B
- c) BCG e tetravalente
- d) BCG e contra o rotavírus

29- Sobre a atualização da Política Nacional de Atenção Básica (2012), assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) determinou a Atenção Básica como o contato preferencial, a porta de entrada e centro de comunicação da população com os serviços de saúde
- b) atualizou conceitos na política e introduziu elementos ligados ao papel desejados pela AB, a qual deve avançar na gestão e coordenação
- c) enfatizou o fortalecimento de um sistema unificado e descentralizado de saúde voltado para as ações integrais em saúde
- d) reafirmou a o fornecimento de medicamentos essenciais e introduziu elementos sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família

30- O “Teste do Pezinho” é utilizado para a prevenção precoce de doenças severas, porém tratáveis, se diagnosticadas precocemente. Assinale-as:

- a) Diabetes e deficiência de alfa 1 antitripsina
- b) Hipotireoidismo e fibrose cística
- c) Fenilcetonúria e hipotireoidismo
- d) Fenilcetonúria e diabetes

31- De acordo com Smeltzer e Bare (2011) os efeitos colaterais das biguanidas são:

- a) ganho de peso e hipotireoidismo
- b) hipoglicemia e acidose láctica
- c) sintomas gastrointestinais leves e reações cutâneas
- d) anemia e comprometimento da função cardiovascular

32- Com relação às especificidades das equipes de Saúde da Família (eSF), podemos afirmar, **EXCETO**:

- O cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF com carga horária total de 40 horas semanais
- As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas devem contar ainda, nas regiões endêmicas, com um microscopista
- Os valores dos incentivos financeiros para as eSF implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de eSF registrado no sistema de cadastro nacional vigente no mês anterior
- Recomenda-se o parâmetro de uma equipe para, no máximo, 18 mil habitantes, localizada dentro do território, garantindo os princípios e diretrizes da atenção básica

33- Considerando-se os fatores de risco para úlceras por pressão, as regiões do corpo mais suscetíveis ao cisalhamento são:

- cotovelo e occipício
- maléolos laterais e mediais
- sacro e calcanhares
- tuberosidades isquiáticas

34- De acordo com Smeltzer e Bare (2011), os achados adicionais do exame físico na acidose metabólica são:

- Formigamento dos dedos e artelhos
- Pressão arterial diminuída, arritmias e choque
- Papiledema e vasos conjuntivais dilatados
- Vasoconstrição, hipertensão e zumbido

35 – Segundo a Resolução COFEN 311/2007 no Capítulo I na Seção I - DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE, a única alternativa que corresponde a um **DIREITO** é:

- Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.

36- A embolia gasosa está mais frequentemente associada à canulação das veias centrais e o seu tratamento exige:

- desinfetar as portas de acesso com solução antimicrobiana antes e depois do uso
- remover a cânula e aplicar compressas úmidas frias no local afetado
- colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo na posição de Trendelenburg
- monitorar os sinais vitais e colocar o paciente na posição de Fowler alta

37- Sobre os cuidados de enfermagem na administração da terapia trombolítica é **CORRETO**:

- Tratar o sangramento menor interrompendo a terapia trombolítica e continuar monitoramento
- Monitorar arritmias crônicas e hipertensão
- Recomendar o uso contínuo do manguito de pressão arterial
- Verificar redução da pressão arterial, cefaleia e fraqueza muscular

38- De acordo com Smeltzer e Bare (2011), são complicações mecânicas da terapia enteral:

- Irritação nasofaríngea e pneumonia aspirativa
- Deslocamento da sonda e constipação intestinal
- Distensão abdominal e azotemia
- Obstrução da sonda e desidratação

39- Auxiliar o paciente a permanecer na posição de Trendelenburg durante a inserção do cateter para nutrição parenteral é uma medida para a prevenção de:

- coagulação no cateter
- contaminação do cateter
- sobrecarga de líquidos
- pneumotórax

40- A hepatite A é está associada a(o):

- hemotransfusões e transplantes de órgãos
- promiscuidade sexual
- higiene precária e alta densidade populacional
- uso de drogas injetáveis

41- Durante a administração de concentrado de hemácias em crianças, o enfermeiro deverá:

- administrar o hemoderivado nos primeiros 15 minutos, calculando-se 5% do volume total a ser administrado
- administrar o hemoderivado em concomitância com o soro glicosado evitando a coagulação durante sua administração
- interromper a transfusão, avisar ao médico e descartar o hemoderivado, se houver uma reação transfusional
- verificar os sinais vitais inicialmente a cada 30 minutos

42- Considerando o calendário mínimo do Programa Nacional de Imunização (PNI), ao checar a Caderneta de Vacinação de uma criança de 03 meses de idade a(o) enfermeira(o) deverá encontrar o registro das seguintes vacinas:

a) 1 dose de BCG, 2 doses de hepatite B, 1 dose da tetravalente, 1 dose da Poliomielite oral, 1 dose do Rotavírus Humano, 1 dose da Vacina Pneumocócica 10 e 1 dose da vacina Meningocócica C

b) 1 dose de BCG, 1 dose de hepatite B, 1 dose da DPT, 1 dose da Poliomielite oral, 1 dose do Rotavírus Humano, 1 dose da Vacina Pneumocócica e 1 dose da vacina Meningocócica C

c) 1 dose de BCG, 1 dose de hepatite B, 1 dose da tetravalente, 1 dose da Poliomielite oral, 1 dose da Vacina Pneumocócica e 1 dose da vacina Meningocócica C

d) 1 dose de BCG, 2 doses de hepatite B, 1 dose da tetravalente, 1 dose da Poliomielite oral e 1 dose da Vacina Pneumocócica

43- De acordo com a avaliação dos parâmetros de crescimento e desenvolvimento de lactentes, podemos afirmar que:

a) o peso do lactente deve ser verificado semanalmente durante sua permanência na unidade hospitalar, principalmente nas crianças com doenças cardíacas ou com distúrbios hidroeletrólíticos

b) a pesagem da criança pode ser feita em horários diferentes do dia

c) os primeiros dentes (decídua) a se romper são os incisivos centrais superiores

d) o perímetro cefálico deve ser verificado em todas as crianças até os dois anos de idade

44- Sobre a reanimação neonatal na sala de parto, assinale a alternativa **CORRETA**:

a) Se houver líquido meconial espesso o obstetra deve realizar a aspiração de vias respiratórias.

b) O boletim de Apgar não deverá ser utilizado para a tomada de decisões sobre o início de procedimentos de reanimação

c) O recém-nascido deverá ser ventilado com pressão positiva e oxigenado na sala de parto caso apresente uma FC de 120 bpm

d) Caso esteja indicada a massagem cardíaca, esta deverá ser realizada seguindo a relação de 30 compressões para 2 ventilações.

45- São medidas antropométricas a serem realizadas após o nascimento:

a) Comprimento, circunferência da cabeça, circunferência do tórax e peso

b) Comprimento, peso, circunferência da cabeça e circunferência abdominal

c) Circunferência da cabeça, circunferência do tórax, circunferência abdominal e peso

d) Peso, comprimento, circunferência braquial, circunferência do tórax

46- A extensão da icterícia neonatal pode ser avaliada por meio de:

a) Zona termoneutra

b) Nomograma de Bhutani

c) Zonas de Kramer

d) Capurro somático

47- Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Sobre aleitamento materno é **CORRETO** afirmar que o:

a) complementado ocorre quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais

b) exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos

c) predominante ocorre quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo

d) cruzado ocorre quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite, incluindo leites e derivados animais, ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais

48- São fatores de risco para o descolamento prematuro da placenta:

a) Hipertensão, cesariana prévia, polihidrânio e uso de drogas

b) Diabetes, estresse, uso de drogas e sífilis

c) Tuberculose, sífilis e toxoplasmose

d) Abortos repetidos, uso de anticoncepcional e hipertensão

49- Um dos objetivos da Rede Cegonha é:

- a) Reorganizar toda a rede de serviços de saúde para reduzir as taxas de parto cirúrgico e os riscos de infecção hospitalar
- b) Capacitar os profissionais de saúde que atuam em maternidades para utilização de práticas não farmacológicas para o alívio da dor no momento do parto e nascimento.
- c) Implementar boas práticas em saúde no momento do parto e nascimento e melhorar as taxas de amamentação.
- d) Fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses.

50 - As mais importantes situações hemorrágicas gestacionais na primeira metade da gestação são:

- a) Infecções na gestação, agentes externos e abortamento
 - b) Placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, rotura uterina e vasa prévia
 - c) Abortamento, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional benigna (mola hidatiforme) e descolamento corioamniótico
 - d) Rotura uterina, descolamento prematuro da placenta e discrasia sanguínea
-