

QUESTÕES 1 A 20: Políticas Públicas em Saúde, SUS

01- São parâmetros para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Humanização na atenção básica; **EXCETO:**

- a) Garantia de participação dos trabalhadores em atividades de educação permanente em saúde
- b) Demanda acolhida e atendida de acordo com a avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis de assistência
- c) Organização do trabalho, com base em equipes multiprofissionais e atuação transdisciplinar
- d) Promoção de atividades de valorização e de cuidados aos trabalhadores da saúde

02- Quanto aos princípios e diretrizes do SUS é correto afirmar:

- a) Universalidade significa condições de acesso a todos os trabalhadores que contribuem para previdência social
- b) Integralidade é a organização de programas que atendam a todas as doenças mais prevalentes
- c) O Controle Social é a participação dos usuários na gestão do sistema. Seus fóruns oficiais são as conferências e os conselhos de saúde
- d) Equidade é a garantia de atendimento a todas as pessoas da mesma maneira, em todos os lugares

03- Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, objetiva, em sua estrutura interna, efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas de gestão e fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde e a produção de sujeitos. Trata-se da Política Nacional de:

- a) Humanização
- b) Atenção à saúde dos povos indígenas
- c) Saúde bucal
- d) Saúde da pessoa idosa

04- Na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é assegurado a todos os cidadãos o direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de Saúde. O acesso aos serviços se dará prioritariamente por:

- a) unidade de escolha do usuário
- b) unidades de pronto atendimento
- c) serviços de saúde da atenção básica próximos ao local de moradia
- d) serviços de emergência

05- O Pacto pela Saúde compreende um conjunto de compromissos estabelecidos entre gestores da saúde nas três esferas de governo, no campo da gestão do sistema e da atenção à saúde, com o objetivo de fortalecimento do SUS. O Pacto foi construído por meio de muita negociação entre representantes de:

- a) Usuário do SUS, Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde
- b) Ministério da Saúde, Usuário do SUS e Conselho de Secretários Municipais de Saúde
- c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conasems)
- d) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Conselho de Secretários Estaduais de Saúde (Conasems) e usuário do SUS

06- Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, de acordo com a art. 4º da Lei nº 8.142/1990, os municípios, estados e Distrito Federal deverão contar com:

- a) Conselho de Saúde, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde, relatórios de gestão, Perfil demográfico e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
- b) Fundo de Saúde, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Conselho de Saúde, relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
- c) Fundo de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Conselho de Saúde, Plano de Saúde e Plano Quinquenal;
- d) Perfil epidemiológico, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde, relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão para elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários

07- De acordo com a Lei 8080/ 1990, compreendem ações de Vigilância Sanitária aquelas:

- a) que proporcionam o conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer natureza dos fatores condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
- b) que informam ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho
- c) que visam a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho
- d) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde

08- A lei nº 8142/90 estabelece que:

a) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos

b) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde é papel do Ministério da Saúde e dos representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais

c) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos

d) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura prioritária da rede hospitalar de alta complexidade

09- De acordo com a Portaria/GM Nº 399, de 22/02/2006, uma das prioridades do Pacto de Gestão é estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase no(a):

a) educação na saúde e na escola sindical

b) planejamento centrado no gestor e na regionalização

c) planejamento centrado no gestor e no planejamento estratégico

d) descentralização e na regionalização

10- De acordo com a Lei 8080/1990 em seu artigo 16, compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde:

a) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica

b) executar serviços de saúde do trabalhador

c) coordenar serviços de alimentação e nutrição

d) definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública

11- As reuniões ordinárias da Conferência de Saúde, de acordo com § 1.º do artigo 1 da Lei 8142/1990, obedecem à periodicidade de:

a) 04 anos

b) 02 anos

c) 06 meses

d) 03 meses

12- Assinale a alternativa que corresponde à prioridade do Pacto pela Vida acrescentada pela Portaria GM/MS nº 2.669 de 03 de novembro de 2009:

a) redução da mortalidade infantil e materna

b) saúde do homem

c) controle do câncer de colo de útero e de mama

d) atenção à saúde do idoso

13- De acordo com a Lei 8142/1990, o Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde em caráter:

a) permanente e deliberativo

b) permanente e consultivo

c) apenas deliberativo

d) apenas consultivo

14- De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, é garantido ao usuário:

a) ser submetido a exame, sem conhecimento e consentimento, nos locais de trabalho (pré-admissionais ou periódicos), nos estabelecimentos prisionais e de ensino, públicos ou privados

b) o acesso à continuidade da atenção com o apoio domiciliar, quando pertinente, sem treinamento em autocuidado que maximize sua autonomia ou acompanhamento em centros de reabilitação psicossocial ou em serviços de menor ou maior complexidade assistencial.

c) o recebimento, quando internado, de visita de médico de sua referência, que não pertença àquela unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário.

d) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma condicional, em qualquer unidade do sistema

15- É considerado como uma das diretrizes de maior relevância ética / estética / política da Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde:

a) Grupo de Trabalho de Humanização

b) Colegiado Gestor

c) Contrato de Gestão

d) Acolhimento

16- Em relação aos recursos humanos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) são feitas as afirmações a seguir:

I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só poderão ser exercidas em regime de tempo integral

II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS

III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento

IV - A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo

Estão corretas:

a) II e III

b) I e III

c) I e IV

d) II e IV

17- Sobre a direção do Sistema Único de Saúde são feitas as afirmações a seguir:

- I. No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social
- II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
- III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
- IV. A direção do Sistema Único de Saúde é única

Estão corretas:

- a) II, III e IV
- b) I e II e IV
- c) I, II e III
- d) I, III e IV

18- Considere as afirmativas abaixo de acordo com o documento “Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão”, que tem por objetivo consolidar o SUS.

- I. A implementação desse pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS – possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS com os usuários dos serviços
- II. Saúde do idoso, redução da mortalidade infantil e materna, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica são algumas das prioridades do Pacto pela Vida.
- III. Dentre os objetivos e metas para o Controle do Câncer de Mama está o de ampliar para 90% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- IV. Assumir a Estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais estão entre os objetivos do Fortalecimento da Atenção Básica.

Assinale a alternativa em que **TODAS** as afirmativas indicadas são verdadeiras:

- a) I e III
- b) I e II
- c) II e IV.
- d) III e IV

19- As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo:

- a) Ministério da Saúde
- b) Congresso Nacional
- c) Presidente da República
- d) Respeetivo conselho

20- Quanto à gestão financeira do SUS, é incorreto afirmar que:

- a) Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados na Lei 8080/90 serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados
- b) Um terço dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio
- c) As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo nacional de Saúde, observado o critério da Lei 8080/90, os recursos financeiros correspondentes as dotações consignadas no orçamento da seguridade social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS
- d) Na distribuição dos recursos financeiros da seguridade social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no orçamento da seguridade social

QUESTÕES 21 A 50: Conteúdo Específico

21. Sobre a utilização de recursos do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica para a adequação de espaço físico das farmácias do SUS, para aquisição de equipamentos e mobiliário e para a qualificação dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica é verdadeiro afirmar:

- a) Até 15% da soma dos valores dos recursos financeiros definidos para Estados e Municípios no Componente Básico da Assistência Farmacêutica podem ser utilizados para este fim
- b) Os recursos destinados ao financiamento da assistência farmacêutica no SUS são exclusivos para a aquisição e distribuição de medicamentos, sendo vedada sua utilização para outra finalidade
- c) Até 10% da soma dos valores dos recursos financeiros definidos para Estados e União no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica podem ser utilizados para este fim
- d) Até 15% dos valores dos recursos financeiros transferidos pela União aos Municípios, referentes ao Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, podem ser utilizados para este fim

22. Pode-se afirmar que as ações judiciais para fornecimento de medicamentos são um dos maiores desafios que os gestores estaduais do SUS enfrentam atualmente. Sobre este fenômeno, observe as asserções abaixo:

- I. A fundamentação jurídica dessas ações está baseada na garantia do direito à saúde e à vida, citando, principalmente, o artigo 196 da Constituição Federal, e a Lei 8080 de 1990, que definem, respectivamente, saúde como direito de todos e dever do Estado e a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, como campo de atuação do SUS.
- II. O forte processo de incorporação tecnológica que transformou radicalmente a medicina e a atenção à saúde nas últimas décadas é apontado como uma das causas das demandas judiciais. Isto expõe a saúde como uma área particularmente suscetível a influências outras que não exclusivamente os benefícios advindos do desenvolvimento científico e tecnológico – como a necessidade de obter retorno financeiro dos investimentos aplicados no desenvolvimento de novos medicamentos.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

- a) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa
- b) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira
- c) As duas asserções são proposições falsas
- d) **As duas asserções são proposições verdadeiras**

23. A seleção de medicamentos pode ser considerada o eixo do Ciclo da Assistência Farmacêutica e proporciona ganhos terapêuticos, gerenciais e econômicos.

- I. A seleção de medicamentos expande o escopo terapêutico contemplado pela assistência prestada, ao aumentar a variabilidade e número de produtos incluídos na rotina gerencial da assistência farmacêutica.
- II. A promoção do uso racional e a melhoria da resolubilidade terapêutica são exemplos de ganhos terapêuticos alcançados por meio do acesso a medicamentos eficazes, seguros e voltados às doenças prevalentes.
- III. A seleção uniformiza condutas terapêuticas, baseando-as em evidências científicas, tornando impessoais as decisões na escolha dos medicamentos utilizados.
- IV. A racionalização dos custos dos tratamentos e, conseqüentemente, a otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis descrevem ganhos econômicos associados à seleção.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas.

- a) **II, III e IV**
- b) I, II, IV
- c) II, IV
- d) I, III

24. O objetivo da programação de medicamentos é fazer com que o serviço ou sistema disponha de medicamentos apropriados, nas quantidades necessárias, em tempo oportuno. Dentre os vários métodos existentes para estimar as necessidades de medicamentos, pode-se citar:

- a) **oferta de serviços e perfil epidemiológico**
- b) consumo histórico e pregão
- c) consumo ajustado e variação de estoque
- d) curva ABC e oferta de serviços

25. A de aquisição de medicamentos por meio de contratos de fornecimento com entregas em parcelas – como um contrato de fornecimento para um período de 12 meses, com entregas trimestrais – apresenta algumas vantagens relatadas na literatura. Assinale a alternativa que descreve alguma dessas vantagens.

- a) Aumento dos estoques armazenados, amplificando a utilização dos recursos necessários e, com isso, racionalizando os custos de armazenagem
- b) Realização de um número maior de processos de compra em menor volume no decorrer do ano, o que representa ganhos de escala
- c) **Imobilização de um volume menor de recursos financeiros e manutenção da regularidade no abastecimento**
- d) Padronização das quantidades recebidas ao longo do ano, independentemente da sazonalidade da demanda

26. Para a implementação de um programa de farmácia clínica hospitalar, alguns pré-requisitos são imprescindíveis para a promoção do uso correto e seguro de medicamentos por meio de atividades clínicas. Assinale a alternativa que indica um pré-requisito primário:

- a) serviço de farmacocinética clínica
- b) **relacionamento interprofissional**
- c) monitorização de erros de medicação
- d) educação continuada para farmacêuticos

27. M.S.R., sexo feminino, 80 anos, procura o farmacêutico referindo dor de estômago forte após ingerir capecitabina em apresentação oral (cápsula). A paciente pergunta se poderia tomar o medicamento com leite e relata que gostaria de interromper o medicamento. Nesta situação, o farmacêutico deverá:
- Perguntar o horário e como a paciente toma o medicamento.
 - Pesquisar se existe alguma interação fármaco-nutriente antes de informar que a capecitabina pode ser administrada com leite.
 - Solicitar que a paciente suspenda o medicamento imediatamente e procure o médico.
- Estão corretas as afirmações:
- II e III
 - I e II
 - I e III
 - Apenas III

28. Para a manipulação de medicamentos injetáveis antineoplásicos citotóxicos é necessário:
- Pressão de insuflação de ar da sala de manipulação superior à ante-sala
 - Capela de segurança biológica classe II B2 com 100% de exaustão externa
 - Técnica específica de preparação visando à formação de aerossóis em capela
 - Recirculação do ar filtrado em capela de fluxo laminar e saturação do ambiente

29. A seleção de medicamentos deve ser realizada como um processo contínuo, multidisciplinar e participativo. Para tal, é preconizada a constituição da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) como uma instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo, por meio de instrumento legal. É uma atribuição da CFT:
- Construir uma lista de medicamentos mais utilizados pelas especialidades do serviço de saúde
 - Elaborar normas e medidas de correção sobre o uso de medicamentos
 - Ampliar o arsenal terapêutico incluindo medicamentos com similar eficácia e segurança
 - Incluir medicamentos com base no material apresentado pelos proponentes e na experiência pessoal do prescritor

30. O aumento dos gastos com medicamentos nos serviços de saúde tem propiciado maior relação entre gestores e farmacêuticos. A gestão clínica na farmácia hospitalar é uma forma de aproximar a prática clínica à gestão de recursos, complementando a administração. Assinale a alternativa que contém duas ações que caracterizam a gestão clínica:
- Gestão de estoques e implementação de sistema informatizado de distribuição de medicamentos
 - Realização de estudos de utilização de medicamentos e monitoramento da aquisição de medicamentos
 - Seleção de medicamentos e participação ativa do farmacêutico na auditoria de antimicrobianos
 - Definição do organograma funcional e controle do tempo de tratamento com medicamentos

31. Os agentes antiretrovirais aprovados para o tratamento da AIDS são classificados em: inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa, inibidores não-nucleosídicos da transcriptase reversa e inibidores da protease. Os representantes de cada grupo, respectivamente, são:
- Nevirapina, Zalcitabina e Indinavir
 - Lamivudina, Efavirenz e Ritonavir
 - Didanosina, Estavudina e Nevirapina
 - Saquinavir, Abacavir e Amprenavir

32. Os fármacos de primeira linha utilizados no tratamento da tuberculose são:
- Isoniazida, Etambutol, Rifampicina, Claritromicina ou Doxiciclina
 - etambutol, rifabutina ou rifampicina, claritromicina ou Azitromicina
 - Rifabutina, Ciprofloxacino, Etionamida, Cefoxitina ou Minociclina
 - Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol ou Estreptomina

33. Os antifúngicos azólicos incluem duas grandes classes: os imidazólicos e os triazólicos. Ambos compartilham o mesmo mecanismo de ação que é a inibição:
- Da enzima timidilato sintase
 - Dos poros ou canais da membrana plasmática
 - Da síntese do ergosterol
 - Da conversão da flucitosina em fluorouracil

34. Os antibióticos da família 4-quinolonas fluoradas (floxacinas) apresentam ampla atividade antimicrobiana. O mecanismo pelo qual eles atuam nas bactérias é inibindo as enzimas:

- a) Proteoglicanase e glicopeptidase
- b) DNA girase e topoisomerase IV
- c) Timidilato sintase e glicosidase
- d) Transpeptidase e lactamase

35. O metronidazol é um composto nitroimidazol com atividade antiparasitária e antimicrobiana. Além destas duas atividades também apresenta outro efeito que é semelhante ao:

- a) Cetoconazol
- b) Mebendazol
- c) Clavulanato
- d) Dissulfiram

36. O antagonista dos benzodiazepínicos empregado para reverter os efeitos sedativos é o:

- a) Flurazepam
- b) Zolpidem
- c) Flumazenil
- d) Zileplona

37. A utilização de ferramentas de Farmacoeconomia é cada vez mais frequente durante o processo de seleção de medicamentos. Por exemplo, a chamada análise de custo-efetividade pode auxiliar na comparação de medicamentos que pertencem à mesma classe terapêutica, indicando aquele que apresenta melhor resultado clínico por unidade monetária aplicada. No que diz respeito à interpretação dos resultados deste tipo de análise, é correto afirmar que:

- a) Quando medicamentos com efetividades diferentes são comparados, aquele de menor custo será o mais vantajoso
- b) Medicamentos que apresentam a mesma razão de custo-efetividade são considerados igualmente efetivos
- c) Medicamentos com razão de custo-efetividade igual a 01 (um) devem ser desconsiderados nas análises
- d) O medicamento mais vantajoso será aquele que apresentar a menor razão de custo-efetividade

38. Um estudo de utilização de medicamentos foi empregado com o objetivo de avaliar o consumo do benzodiazepínico clonazepam. Para isso, foi realizado um levantamento do número de unidades do medicamento dispensadas nos últimos dois anos. Os resultados obtidos são apresentados na tabela a seguir:

Ano	Apresentação	Total de unidades dispensadas
2011	comprimidos de 0,5 mg	16.000
2012	comprimidos de 2 mg	4.000

Sabendo que a Dose Diária Definida (DDD) do clonazepam é 8 mg, o número total de DDD dispensadas no período analisado é:

- a) DDD
- b) 20.000 DDD
- c) 2.500 DDD
- d) 10.000 DDD

39. Durante uma consulta farmacêutica, um paciente diabético que faz uso contínuo do medicamento glibenclâmida relatou ao profissional que frequentemente vem experimentando tonturas e em alguns momentos tremores e palpitação. O farmacêutico suspeitou que estes sintomas pudessem ser resultado de hipoglicemia, uma reação adversa associada ao uso deste medicamento. Com relação ao tipo de reação adversa identificada pelo farmacêutico é correto afirmar que é uma reação do tipo:

- a) A, pois é dose independente
- b) B, pois não é possível a sua reprodução experimental.
- c) B, pois pode ser prevenida com o ajuste da dose
- d) A, pois é relacionada ao efeito farmacológico do fármaco

40. O sistema de Farmacovigilância brasileiro baseia-se no seguinte método para detecção precoce de sinais de reações adversas a medicamentos:

- a) Notificação intensificada
- b) Monitorização de eventos relacionados à prescrição de medicamentos
- c) Notificação voluntária
- d) Record-linkage

41. O erro de medicação é um importante problema de saúde pública que acarreta milhares de mortes todos os anos em diversos países. A definição correta de erros de medicação é:
- Qualquer evento evitável que pode, de fato ou potencialmente, levar ao uso inadequado do medicamento independente do risco de lesar ou não o paciente
 - Quaisquer danos leves ou graves causados pelo uso de medicamentos que podem ser classificados como evitáveis ou inevitáveis
 - Qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresenta após a administração do medicamento em doses normalmente utilizadas no homem
 - Qualquer incidente, problema ou insucesso, inesperado ou previsível que ocorre durante o processo de utilização do medicamento
-
42. Nos Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) a Dose Diária Definida (DDD) é a medida de quantificação de medicamentos recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Em relação às propriedades da DDD é correto afirmar:
- Permite fazer comparações entre um período e outro dentro de um mesmo país, sem que os resultados sejam afetados por mudanças de preços ou apresentações
 - Permite estimar prevalência de enfermidades
 - É muito útil para expressar o consumo de medicamentos quando as combinações em doses fixas de dois ou mais princípios ativos constituem uma parte importante do consumo
 - Em comparações internacionais não é necessário considerar a estrutura da população dos países comparados
-
43. As interações medicamentosas são objeto de investigação da Farmacovigilância, porque aumentam o risco de aparecimento de efeitos adversos e podem ser de natureza farmacocinética ou farmacodinâmica. Quanto às interações farmacocinéticas, pode-se dizer que:
- Interferem na atividade dos fármacos
 - Podem levar ao aumento da resposta desejada por sinergismo
 - Podem anular ou reduzir o efeito desejado por antagonismo
 - Interferem nos processos de absorção, distribuição, metabolismo ou excreção dos fármacos
-
44. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica estão divididos em três grupos, com características, responsabilidades e formas de organização distintas. A constituição dos grupos obedece aos seguintes critérios gerais:
- Gravidade da doença, custo total do tratamento, garantia de financiamento pela esfera federal de gestão
 - Complexidade da doença, garantia da integralidade do tratamento, equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão
 - Duração do tratamento ambulatorial da doença, raridade e complexidade da doença, situação de registro do medicamento no Brasil
 - Financiamento pelas três esferas de gestão, integralidade do tratamento, custo e duração do tratamento ambulatorial
-
45. No campo das infecções hospitalares, o procedimento que corresponde a “eliminação de microorganismos patogênicos, com exceção de esporos, de objetos inanimados e superfícies, por meios térmicos ou químicos” é:
- Desinfecção
 - Descontaminação
 - Esterilização
 - Antissepsia
-
46. Sobre o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária, julgue os itens a seguir:
- Os medicamentos dispensados por esse sistema são entregues à enfermagem de forma a não requerer manipulação antes da administração.
 - Os medicamentos não administrados num determinado período de no máximo 24 horas podem ser armazenados na unidade de internação pela equipe de enfermagem para uso posterior.
 - Este sistema pode ser classificado como direto, onde o farmacêutico recebe a prescrição ou sua cópia direta, ou indireto, onde transcrições das prescrições são enviadas ao serviço de farmácia.
 - Este sistema facilita o cumprimento dos planos terapêuticos e permite detectar omissões de doses.
- Estão corretas as seguintes afirmativas:
- III e IV estão corretas
 - II e III estão corretas
 - I e IV estão corretas
 - II e IV estão corretas
-

47. Um dos critérios que justificam a necessidade de descentralização do sistema de distribuição são as unidades com:
- Alto consumo de medicamentos
 - Pacientes graves**
 - Grande uso de medicamentos de alto custo
 - Grande uso de medicamentos injetáveis

48. Sobre o controle de infecção hospitalar, julgue os itens a seguir:
- A lavagem das mãos é o método mais eficaz e simples para reduzir a disseminação de agentes infecciosos em um hospital.
 - Todos os pacientes em tratamento de infecção bacteriana devem ser submetidos a medida de isolamento do tipo precaução de contato.
 - Uma importante contribuição da farmácia hospitalar junto à comissão de controle de infecção hospitalar é a definição conjunta de políticas de dispensação controlada de antimicrobianos.
 - Os pacientes acometidos por tuberculose não tratada devem ser submetidos a medida de isolamento do tipo precaução de contato.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- I e III estão corretas**
- I, III e IV estão corretas
- II, III e IV estão corretas
- II e IV estão corretas

49. Na composição eletrolítica de uma nutrição parenteral, os seguintes íons são as fontes frequentes de incompatibilidades:
- Ca^{2+} , Mg^{2+} e Cl^-
 - Mg^{2+} , K^+ e PO_4^{3-}
 - Ca^{2+} , K^+ e Cl^-
 - Ca^{2+} , Mg^{2+} e PO_4^{3-}**

50. Sobre manipulação de medicamentos estéreis no hospital, julgue os itens a seguir:
- A sequência de adição de múltiplos eletrólitos ou medicamentos, a ordem de adição é útil para minimizar precipitação.
 - A diluição de um medicamento injetável deve ser realizada em volumes preferencialmente maiores no caso de pacientes em insuficiência renal, respeitando no entanto as limitações de compatibilidade.
 - A conservação em geladeira de medicamentos injetáveis após diluição é recomendável sempre que possível, pois a alta temperatura pode acelerar as reações de degradação.
 - O principal risco de administração endovenosa de soluções hipotônicas é o de hemólise, podendo oferecer sérios riscos ao paciente.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- I e III estão corretas
- II e III estão corretas
- I e IV estão corretas**
- I e II estão corretas